



МНВ 1560А пресс для сращивания автоматический двухканальный

Цена: 900 000 рублей

Местонахождение станка: Кировская область

Автоматический пресс для сращивания по длине МНВ1560А предназначен для продольного сращивания на зубчато-клеевое соединение короткомерных брусков из древесины с длиной получаемой плети до 6 метров. Используется при изготовлении погоножа, клееного щита и бруса.

- Конвейер подачи ламелей;
- Двухпозиционный рабочий стол;
- Узел промежуточного торцевания для одновременного прессования двух заготовок.
- **Станок находится на нашем складе в г. Киров**
- **Наши специалисты провели техническое обслуживание и проверку станка**
- **Покажем в работе при вашем присутствии или по видеосвязи**
- **Безналичная оплата для юридических лиц**
- **Обеспечим бережную погрузку, организуем доставку**

Технические характеристики:

Длина заготовки макс., мм 6000

Ширина заготовки макс., мм 150

Толщина заготовки макс., мм 80

Размер пильного диска, мм 350x30

Скорость вращения пилы, об/мин 2840

Рабочее давление воздуха, МПа 0,5-0,8

Мощность двигателя пилы, кВт 2,2

Мощность гидравлики, кВт 4

Мощность системы конвейеров, кВт 0,75 x 4 шт.

Общая мощность, кВт 9,2

Максимальное усилие прессования, т 6,5

Габаритные размеры пресс + подающий конвейер в собранном виде длина/ширина/высота, мм 12500x1300x1800

Длина подающего конвейера 5500 мм.

Масса, кг 3000





